

Digitálna plnofarebná produkčná
tlačiareň

RICOH Pro™ C7500

✓ Tlačiareň

RICOH
imagine. change.



RICOH Pro
C7500*

95
str./min. Čiernobielo
Farebne

RICOH Pro
C7500

85
str./min. Čiernobielo
Farebne

* S modulom pre zrýchlenie tlače

Nová paleta špeciálnych efektov

Nový svet výrazových možností


Váš tlačový biznis môže teraz prinášať ešte viac

RICOH Pro C7500 podporuje sedem špeciálnych farieb vrátane zlatej a striebornej. Model Pro C7500 bol vyvinutý tak, aby spĺňal rýchlo sa meniace potreby klientov, a mohol tak vytvoriť nové príležitosti pre vaše podnikanie. Pro C7500 má výrazne jednoduchšiu obsluhu, vysokú efektívitu prevádzky a umožňuje využiť nové spôsoby práce.

Rozšírte svoj biznis



RICOH Pro C7500



NEW COLLECTIONS Random COWGIRL 2/15 ON SALE! ONE DAY - ONE CHANCE

Le Marché De YOKOCHO 横丁マルシェ 2021

毎週土曜日に開催されるモノの祭りに、毎週新鮮なものが届かれています。そんな日本全国の産品を、デザイナーが手がけた。

Meta Metro Museum

HIDDEN GOLD & SILVER ART

2023
5MAR-7SEP

Meta Metro Museum
Adult \$20 / Under 16 Free

VISIONS OF COLOR

HIDDEN GOLD & SILVER ART

5MAR
7SEP
2023

Certificate of Achievement

Ricco Ricco
Awarded to
Shirley Park
Wanda Yip

ROSE WHITE LOTION

Visions of Color

GOLD & SILVER

Lakeside Residence

Optional Dinner

Wedding Invitation

Minimal	Minimal
Modern	Modern
Minimal	Minimal
Modern	Modern
Minimal	Minimal
Modern	Modern

Výnimočné schopnosti Pro C7500

V oblasti transformačných obchodných možností sú okamihy skutočnej inovácie zriedkavé. Tlačiareň RICOH Pro C7500 vám ponúka šancu využiť tento rozhodujúci okamih, povzniesť sa nad obyčajnosť a nasmerovať svoje podnikanie k nebývalému rastu. Náš špičkový digitálny tlačový stroj nepredstavuje len farebnú produkčnú tlačiareň, je to vaša brána na odkrytie neobmedzeného potenciálu.

Nielenže táto prispôsobivá tlačiareň zvládne bežnú štvorfarebnú prácu s úplným nadhľadom, ona je jednoducho výnimočná. Jadrom je kreativita, a preto je vhodná na špeciálnu tlač. Vďaka voliteľnej piatej farbe ako je trblietavá strieborná, sýta zlatá a žiarivé neónové farby dodáte výtlačkom pôsobivosť, ktorá presahuje bežné prevedenia.

Vyberte si RICOH pre mimoriadnu produktivitu

V rýchlom svete komerčnej tlače platí, že čas sú peniaze. Vaši klienti vyžadujú rýchle a kvalitné výsledky, od brožúr až po bannery a obaly. RICOH Pro C7500 mení pravidlá hry. Pracuje pôsobivou rýchlosťou a vďaka svojmu plynulému prechodu medzi projektmi je reálnym prínosom. Nastavenie je hračka a vďaka výnimočným možnostiam práce so zmiešanými médiami je zabezpečený produktívny výkon.

- Výstup s rozlíšením 2400×4800 dpi rýchlosťou 85 str./min.
- Modul pre zrýchlenie tlače zvyšuje rýchlosť na 95 str./min.
- Grafický operačný systém umožňuje jednoduché nastavenie.
- Nedochoádza k spomaleniu, plná rýchlosť sa zachová pri všetkých gramážach médií.
- Nie sú potrebné odstávky, spotrebný materiál je možné vymeniť aj počas prevádzky.



Kvalita a výkon, ktoré prekonávajú očakávania

Ohromujúca kvalita nanovo definuje dokonalosť tlače

Vylepšite marketingové materiály a obaly svojich klientov pomocou tlačiarne RICOH Pro C7500. Táto najmodernejšia digitálna tlačiareň neustále zabezpečuje tlač v najvyššej „ofsetovej“ kvalite. Pokročilá laserová technológia VCSEL a toner typu PxP oživujú tlač v úžasnom rozlíšení 2400x4800 dpi. Vďaka širokému farebnému gamutu, ktorý verne kopíruje palety vašich klientov, vytvára ultrajemný toner Ricoh hladko vykreslené farby, ktoré pôsobia ako živé.

- Kvalitná digitálna tlač s ofsetovým vzhľadom.
- Laserová technológia VCSEL s najlepším rozlíšením vo svojej triede.
- Spoľahlivá obojstranná tlač s presnou predozadnou registráciou.
- Toner s nízkou teplotou topenia znižuje náklady na energiu a rozširuje možnosti využitia médií.
- Živé farby, plynulé odstupňovanie farebných tónov a jemné čiary.



Zjednodušenie vďaka integrácii s Fiere

Nové používateľské rozhranie Ricoh umožňuje spravovať aplikácie Ricoh a Fiere prostredníctvom jednotnej platformy. Vyberte si z dvoch výkonných kontrolérov Fiere, z ktorých obidva sú riadené softvérom Fiere FS500 Pro. Grafický komunikačný operačný systém Ricoh zjednodušuje nastavenie a zvyšuje produktivitu. Bez námahy dohliadajte na produkciu pomocou nástroja vzdialeného prehliadača Ricoh.

- Mimoriadne veľký dotykový panel s intuitívnym operačným systémom.
- Výber z dvoch výkonných kontrolérov Fiere FS500 Pro.
- Spoločné rozhranie pre aplikácie Ricoh a Fiere.
- Pokročilé funkcie zefektívňujú procesy a zvyšujú produktivitu.
- Nástroj prehliadača umožňuje operátorom dohliadať na viacero zariadení.

Začnite nanovo vnímať farby a podniette kreativitu



Predstavte si novú kreatívnu realitu

Využite silu transformovať a zaujať s inovatívnou piatou farbou. Zapojte do hry striebornú, zlatú, neónovú žltú, neónovú ružovú, bielu, číru a neviditeľnú červenú. Využite na maximum výmenu farieb a rôzne efekty. Predstavte si perleťové odtiene prekryté čírym lakom alebo žiarivé neóny zvýraznené bielym podkladom. Je to len krátky náhľad na to, čo môžete reálne dosiahnuť. Preskúmajte neobmedzené možnosti ešte dnes.

- Naše špeciálne farby dodávajú tlači pôsobivosť a príťažlivosť.
- Lahko môžete meniť farby a zakomponovať rôzne efekty.
- Vytvorte úžasné efekty kombináciou CMYK so zlatou a striebornou farbou.
- Rozšírte farebnú škálu o žiarivé neónové farby.
- Pridajte biely podklad a zvýraznite vzory bezfarebným lakom.

Vychutnajte si bezchybné zladenie farieb

Dajte svojmu podnikaniu impulz s voliteľnou funkciou automatického nastavenia farieb Ricoh. Skráťte čas profilovania a zvýšte štandardy kvality. Spektrofotometer mení porovnávanie farieb, umožňuje všetkým členom vášho tímu rýchlo dosiahnuť presné a opakovateľné výsledky na rôznych tlačových platformách. Jednoducho použiteľný systém automaticky porovnáva vzorky a generuje presné profily ICC, ktoré zaručujú konzistentnú zhodu farieb.

- Rýchly a plne automatizovaný voliteľný systém nastavenia farieb.
- Skrátenie času profilovania a zvýšenie štandardov kvality.
- Každý člen vášho tímu môže dosiahnuť opakovateľné výsledky.
- Systém automaticky generuje presné profily ICC.
- Rozdeľte úlohy medzi jednotlivé zariadenia a realizujte tlač vo viacerých kanáloch.





Rozšírte škálu tlačových médií

S tlačiarňou RICOH Pro C7500 môžete vytvárať obálky, karty, záložky a obaly. Náš patentovaný elastický zažehľovací pás a technológia so striedavým prúdom umožňujú spoľahlivý prenos na rôzne médiá vrátane ofsetových médií s lesklou a matnou povrchovou úpravou, štruktúrovaných papierov, metalických fólií a samoprepisovacieho papiera. Zjednodušenie nastavenia umožňuje cloudová knižnica médií, ktorá ponúka automatizované nastavenia pre značkové aj neznačkové médiá

- Výrazné skrátenie času nastavenia úlohy a rozšírenie sortimentu používaných médií.
- Knižnica médií zjednodušuje nastavenie značkových aj neznačkových médií.
- Elastický zažehľovací pás a technológia nabíjania striedavým prúdom rozširujú možnosti médií.
- Podporuje médiá s gramážou 40-470 g/m² a dĺžkou až 1260 mm.
- Lesklé a matné médiá, štruktúrovaný kartón a samoprepisovací papier.

Rozšírte svoje výrobné možnosti

S tlačiarňou RICOH Pro C7500 vytvoríte prvotriedne produkty bez námahy. Prispôbte digitálnu tlač svojim náročným výrobným potrebám. Zvýšte flexibilitu médií zabudovaním veľkokapacitných zásobníkov. Zefektívňte výrobu pomocou radu inline dokončovacích riešení vrátane skladačky, dierovačky s možnosťou orezávania a perforácie, vysokokapacitných stohovačov a radu profesionálnych systémov na tvorbu brožúr.

- Rozšírte svoje obzory pomocou výkonných inline dokončovacích riešení.
- Tlač, dierovanie a orezávanie tlačových materiálov pri plnej rýchlosti.
- Vytvárajte vysoko pôsobivé brožúry s dlhými obálkami.
- Stohovače umožňujú výstupy efektívne rozdeľovať na ďalšiu distribúciu.
- Zvýšte kapacitu tlačou dvoch brožúr A5 naraz.



RICOH Pro C7500

ŠPECIFIKÁCIE

VŠEOBECNE

Názov modelu:	Pro C7500
Technológia:	Suchý elektrostatický prenos, 4 valce štđ. / 5 valcov vol. s vnútorným prenosovým pásom
Zažehľovanie:	Bezolejové, zažehľovací pás
Rýchlosť tlače:	85 str./min (štandard) 95 str./min (s modulom pre zrýchlenie tlače)
Rozlíšenie:	VCSEL 2400x4800 dpi
Doba zahrievania:	Max. 300 sekúnd
Rozmery (š x h x v):	1320 x 910 x 1870 mm (vrátane stĺpika)
Hmotnosť:	Menej ako 560 kg
Napájací zdroj:	220-240 V, 2x 16 A, 50/60 Hz
Spotreba energie:	Menej ako 5000 W
Životnosť:	14 400 000 strán formátu A4 alebo 5 rokov

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Základná jednotka (štandardná):	Zásobník 1: 2x 1000 hárkov, 40-470 g/m ² Zásobník 2: 500 hárkov, 40-470 g/m ²
1. LCIT RT5150 (voliteľné príslušenstvo - je možné pripojiť až tri jednotky):	Zásobník 3: 2200 hárkov, 40-470 g/m ² Zásobník 4: 2200 hárkov, 40-470 g/m ²
Bočný zásobník (voliteľné príslušenstvo):	500 hárkov, 52-220 g/m ²
Bannerový zásobník (voliteľné príslušenstvo):	800 hárkov, 52-470 g/m ² (52-470 g/m ² , do 487,7 mm) (52-300 g/m ² , do 700 mm)
Prídavný bannerový zásobník (voliteľné príslušenstvo):	500 hárkov, 52-470 g/m ² (52-470 g/m ² , do 487,7 mm) (52-300 g/m ² , do 700 mm) (63-300 g/m ² , do 960 mm)
Plockmatic LCT XL (voliteľné príslušenstvo):	2x 1750 hárkov, 40-470 g/m ²
Podávač BDT VX370-790 (voliteľné príslušenstvo):	5000 listov, 60-400 g/m ²
Automatický duplex:	44,5-470 g/m ² , do 1030 mm
Maximálna potlačiteľná plocha:	323x1252 mm (s voliteľným bannerovým zásobníkom)
Maximálna hmotnosť médií:	470 g/m ² / 600 μm (v závislosti od voliteľného príslušenstva)

DFE

Fiery Color Controller N-70A (voliteľné príslušenstvo)

Verzia systému:	Softvér Fiery F5500 Pro
CPU:	Dvojitý 12-jadrový procesor Intel Xeon
Pamäť:	32 GB (8x 4 GB)
Úložný priestor:	480 GB SSD pre operačný systém a softvér Fiery 2x 2 TB SATA HDD
Operačný systém:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Podporované formáty dát:	Štandardné: Adobe® PostScript® úroveň 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 a 4, optimalizované PDF a PS, vylepšené PCL6/PCL5, JPEG, EPS, TIFF (prostredníctvom HotFolders), formáty dokumentov Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (prostredníctvom Hot Folders), voliteľné príslušenstvo: IPDS (hardvér a softvér).

Fiery Color Controller N-50A (voliteľné príslušenstvo)

Verzia systému:	Softvér Fiery F5500 Pro
CPU:	Procesor Intel Core i5-8500
Pamäť:	8 GB (2x 4 GB)
Úložný priestor:	256 GB SSD pre operačný systém a softvér Fiery 1 TB SATA HDD
Operačný systém:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Podporované formáty dát:	Štandardné: Adobe® PostScript® úroveň 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 a 4, optimalizované PDF a PS, vylepšené PCL6/PCL5, JPEG, EPS, TIFF (prostredníctvom HotFolders), formáty dokumentov Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (prostredníctvom Hot Folders), voliteľné príslušenstvo: IPDS (hardvér a softvér).

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Modul pre zrýchlenie tlače typ S14, Jednotka rozšírenia o 5. farbu typ S14, Jednotka pre výmenu 5. farby typ S14, Jednotka na zmenu poradia 5. farby typ S14, Hardvérový kit pre Fiery - 5. farba typ S9, Skener Ricoh (Fujitsu) fi-7700, Podtlak. LCIT RT5150, Premostenie BU5010, Podtlak. bannerový zásobník, Vodiaci banner. zásobník, Bočný zás. BY5020, Bočný banner. zásobník, Plockmatic LCT XL, Plockmatic LCT na dlhé listy LSM XL, BDT LCT na dlhé listy VX370-790, Viazáč lepenej väzby GB5010, Vkladač krycích listov CI5040, Vkladač Plockmatic HCI 3500, Skladačka FBC50 E-wire, Veľkokop. stohovač SK5040, Plockmatic Crease/Trim Unit CT XL, Finišer (SR5110), Finišer brožúr (SR5120), Výstupný banner. zásobník, Rezačka TR5050, Plockmatic brožúrovač PBM350e/500e, Plockmatic brožúrovač dlhých listov PBM5035/5035S, Plockmatic chrbtovač FM5000, Plockmatic stohovač dlhých listov MPS XL.

RIEŠENIA PRE WORKFLOW

Ricoh TotalFlow Producer, Ricoh TotalFlow Prep and Production Manager, Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager. PaperStream Capture. EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.