

Farebná produkčná tlačiareň

# RICOH Pro C5300s/C5310s

**RICOH**  
imagine. change.



Pro C5300s

65  
str./min.  
čb aj  
farebne

Pro C5310s

80  
str./min.  
čb aj  
farebne



**Impact.**  
 Like investment in the right  
 talent, your employees are the right  
 investment. To your organization's long-  
 term success, your employees are the  
 most important asset you own. Work  
 with The Jackson Group to ensure  
 your talent is staying on track every day,  
 every week.

**CONTACT YOUR DEDICATED  
 SPECIALIST TO TAKE THE NEXT STEP**  
 402.456.7890

**TAKE A  
 JOURNEY  
 WITH TEXTURE**

**THE JACKSON GROUP**  
 RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING  
 Keep up with the latest rules  
 and regulations in Human Resources.

**THE JACKSON GROUP**  
 RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING

**THE JACKSON GROUP**  
 RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING  
 1010 W. 15th Street, Suite 100  
 Oklahoma City, OK 73102  
 Phone: (405) 456-7890  
[www.jacksongroup.com](http://www.jacksongroup.com)

**Izzy's  
 Bar & Grill**

**JOIN US FOR GAME DAY BRUNCH!**



**EVENT NOW ON**



**B2B  
 HOME**

**THE JACKSON GROUP**  
 RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING

**We are a values-driven company.**  
 One more reason clients are happy to refer us is  
 our commitment to key values: integrity,  
 innovation, collaboration, and excellence in  
 every aspect of our work.

**THE MORI**  
 HOTELS + RESORTS

**We build, fix, and manage  
 so you can focus.**  
 We're happy to step in and fix the problems that  
 prevent you from focusing on what's most important  
 to you as a leader. From your culture to employee  
 engagement, The Jackson Group brings a passion for  
 solving problems and positioning your organization for  
 even greater success.

**Let's start with a conversation.**  
 Call, email, or text us; whatever works best for you.  
 Trust us, if it's a challenge related to managing or  
 building talent, we've heard it before and are ready to  
 help. Call The Jackson Group, and let's discuss how we  
 can get started.

**We're no strangers to  
 Life Sciences talent.**  
 The O'Connor Group has helped the  
 Pharmaceutical, Biomedical, Bio-Tech,  
 and Research fields attract, hire,  
 and retain top talent. We understand  
 your unique needs and are confident in our  
 ability to help you succeed.

**Our process is buttoned up  
 and ready to go.**  
 From leading legal firms to engineering enterprises,  
 we have experience with clients in a variety of  
 Professional Services organizations.

**B2B  
 HOME**

**Spring Sales Event Now On  
 B2Bhome.com / SpringSale**



**Izzy's  
 Bar & Grill**

**SOUP \$4**  
 served with  
**SOUP \$4**  
 vegetables.  
**SALAD \$10**  
 served with cocktail sauce.  
**WINGS \$9**  
 served with ranch dressing.  
**PIZZA \$10**  
 served with pepperoni.  
**SMITHS \$8**  
 served with marinara sauce.  
**BLT \$8**  
 served with cheddar cheese, sour cream,  
 and onions.  
**MUSHROOMS \$10**  
 served with cream of mushroom soup.  
**SHRIMP \$7**  
 served with zesty Texas  
 sauce.  
**CAESAR SALAD \$9**  
 served with romaine lettuce, tossed in our homemade  
 dressing, with homemade croutons  
 and parmesan cheese.  
**STEAK AND BLEU SALAD \$12**  
 served with tender steak topped with  
 blue cheese dressing, crumbled  
 blue cheese, and sliced mushrooms.  
**BBQ SALAD \$12**  
 served with grilled chicken,  
 tomatoes, hard-boiled eggs, black olives,  
 avocado, bacon, bleu cheese crumbles,  
 and scallions.



**THE MORI**  
 HOTELS + RESORTS  
 E + SPA

- MARINATED OLIVES & CANDIED WALNUTS 14
  - BACON WRAPPED DEVILED EGGS, PAPRIKA 14
  - GRILLED CHICKEN WINGS, SPICY RANCH, CELERY 14
  - TOMATO & MOZZARELLA PIZZA, BASIL, PARMESAN 14
  - ROSCITTO PIZZA, FIG, BRIE, HONEY 14
  - SAUSAGE PIZZA, RICOTTA, BACON, PEPPERONI 14
- VEGETABLES**
- ROASTED CAULIFLOWER, HUMMUS, VEG GF 14
  - GARDEN ROOT VEGETABLES, QUINOA, HONEY V GF 14
  - CARROTS, CANDIED WALNUTS V GF 14
- SANDWICHES**
- All served with house cut fries and coleslaw 21
  - BLT SANDWICH, POTATO ROLL, PICKLES 23
  - CHICKEN SANDWICH 25

**THE COAST  
 IS CLEAR**

Please make up the room.



# Nadštandardná kvalita a vysoká spoľahlivosť za dostupnú cenu

Tlačiarne RICOH Pro C5300/C5310 spájajú vysokú rýchlosť, kvalitné farby, výnimočnú manipuláciu s médiami, produktivitu, rad možností pre dokončovanie a pokročilé technológie v kompaktných rozmeroch.

## Chopte sa ďalších príležitostí a využite ich

- Vysoká produktivita s plne farebným výstupom až do 80 str./min.
- Výnimočná kvalita obrazu vďaka VCSEL laserom s rozlíšením až 2400 × 4800 dpi
- Najlepšia podpora médií vo svojej triede pre špeciálne papiere, dlhé hárky a vyššiu gramáž
- Presná registrácia a konzistentnosť farieb pre kvalitnejšie úlohy
- Automatické obojstranné kopírovanie do formátu 330×487 mm a gramáže 360 g/m<sup>2</sup>
- Intuitívne ovládanie pomocou 10" inteligentného ovládacieho panela
- Rozsiahly výber možností dokončovania pre väčšiu flexibilitu
- Výber z viacerých typov kontrolérov Ricoh a EFI
- Integrácia so softvérovými riešeniami Ricoh prináša vysokú efektívnosť od predtlačovej prípravy až po vykonanie úloh a správu zariadení





# Presne pre vás – tá správna veľkosť, na správnom mieste.

## Marketingové agentúry

Pripravte svoju spoločnosť na ďalšie výhry s kompaktnou, farebnou tlačiarňou vysokej kvality, ktorá sa ľahko používa a vyžaduje minimálnu údržbu.

- Buďte vždy pripravení poskytnúť profesionálne prezentácie, ktoré ukážu vaše nápady v žiarivých farbách a vysokej kvalite.
- Dajte tímom možnosť objaviť ich kreativitu a plne ju rozvinúť s využitím viacerých typov médií.
- Vytvárajte atraktívne návrhy pre konzultácie so zákazníkmi a poskytnite skúšobné kópie pre zaistenie optimálnej kvality a konkurencieschopnosti.
- Využite všetky výhody profesionálneho dokončovania v úspornom dizajne.

## Firemná tlač

Vlastná produkcia tlačенých dokumentov pomocou cenovo dostupného zariadenia prinesie úspory nákladov a zvýši efektivitu vášho biznisu.

- Presný registrácia papiera a širšia škála farieb prekonajú očakávania zákazníkov.
- Ponúknite viac vďaka podpore rôznych typov médií vrátane špeciálnych a syntetických materiálov, obálok a dlhých (bannerových) hárkov.
- Vytvárajte profesionálne vyhotovené brožúry, sprievodcov kurzmi, marketingové materiály a ďalšie s rozraďovacími hárkami a hrubými obálkami.



## Komerčné tlačiarne

Presuňte krátkodobé úlohy mimo veľkoobjemových systémov, aby ste vyrovnali pracovné zaťaženie a zvýšili vaše marže.

- Vytvárajte pre zákazníkov skúšobné výtlačky u tých úloh, ktoré vyžadujú kontrolu zhody farieb.
- Získajte vysoko kvalitný a spoľahlivý systém, ktorý zvládne urgentné úlohy a špičkové pracovné zaťaženie.
- Tlačte na požiadanie práce, ako sú napríklad letáky, lístky a pohľadnice na médiá s povrchovou úpravou a materiály s vysokou gramážou.


## Tlačové služby:

Rozvíjajte vaše podnikanie s farebnou tlačiarňou, ktorá ľahko zvládne rozsiahlu škálu médií.

- Spoľahlivý výkon a intuitívne ovládacie prvky uľahčujú prevádzkovanie systému obsluhu na všetkých úrovniach.
- Zvýšte hodnotu svojich produktov exkluzívnou kvalitou výstupov so živými farbami a presnou sýtlaťou.
- Ponúknite zákazníkom viac jedinečných možností vďaka špeciálnym materiálom a zaujímavým aplikáciám s nadštandardnými formátmi. To všetko na počkanie a v garantovanej kvalite.

Úspech vášho podnikania závisí od technológie, ktorá vám môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele v oblasti produktivity a zisku. K tomu potrebujete vysoko kvalitné výstupy, ktoré vyhovujú požiadavkám vašich najdôležitejších klientov. Model RICOH Pro C5300s/C5310s prináša oboje – a to brilantným spôsobom.

# Zvoľte si komplexné riešenie s robustným dokončovaním a intuitívnym softvérom pre zvládnutie vašich pracovných postupov



## Výkonné kontroléry pre riadenie pracovných postupov

Model C5300s/C5310s je štandardne vybavený univerzálnym GW kontrolérom Ricoh. Pre profesionálnu prácu možno použiť vstavaný EFI kontrolér Fiery E-27B, ktorý poskytuje spoľahlivú správu úloh a farieb, alebo ešte výkonnejšiu serverovú verziu Fiery E-47B pre rýchle spracovanie náročných úloh, od predtlačovej prípravy až po hotové výstupy.

- 1 Vytvárajte plne farebné brožúry priamo vo vašej firme a za radom:** Vyberte si napr. finišer brožúr SR5120 s kapacitou výstupu 3500 hárkov na vytváranie brožúr do 30 hárkov/120 strán. Pre plne automatizované viazanie brožúr krúžkovou väzbou zvolte GBC StreamWire.
- 2 Nechajte úlohy bežať nepretržite:** S vysoko kapacitným stohovačom SK5040 môžete naskladať až 5000 hárkov a ľahko ich presunúť pomocou vozíka na kolieskach.
- 3 Eliminujte manuálne vkladanie v režime offline:** Ak chcete ľahko pri tlači pridávať vložené hárky či obálky brožúr, použite jedno- alebo dvojpriehradkový vkladáč krycích hárkov.
- 4 Minimalizujte odpad:** Použite prepojovaciu jednotku (Buffer Pass Unit), ktorá ochladzuje najmä natierané médiá pred podaním do finišera alebo stohovače, a zabránite tak ich zlepeniu.



**5 Nechajte úlohy plynúť:** Použite voliteľnú vyrovnávaciu jednotku (Decurl Unit), aby ste zamedzili krúteniu papiera a vylepšili stohovanie.

**6 Zjednodušte si digitalizáciu dokumentov:** Kopírujte a skenujte úlohy rýchlosťou až 240 str./min. pomocou štandardného podávača originálov s kapacitou 220 strán, ktorý skenuje farebne obe strany pri jednom priecho.

**7 Bud'te známi vynikajúcou kvalitou reprodukcie:** Ponúkajte žiarivé farby a jemné, plynulé prechody dostupné vďaka technológii VCSEL (plošne vyžarujúce lasery) a tonerom typu PxP-EQ.

**8 Dopĺňajte papier bez prestojov:** Spoliehajte sa na indikátory aktívneho zásobníka, ktoré vám oznámia, ktorý zásobník sa používa, takže môžete naplniť ostatné zásobníky, zatiaľ čo je systém v prevádzke.


**9 Okamžite viete, kedy systém potrebuje pozornosť:** Stĺpik so stavovým svetlom môžete vidieť z ľubovoľného miesta v miestnosti.

**10 Rýchle používateľské rozhranie:** Pomocou 10-palcového inteligentného ovládacieho panela s funkciami podobnými tabletom rýchlo a ľahko nastavíte úlohy.

**11 Presná súťaž vďaka mechanickej registrácii:** Premosťovacia jednotka BU5030, ktorá je vyžadovaná pre podtlakový LCIT, zaisťuje presnú registráciu aj pri kompaktných rozmeroch.

**12 Zvládnite hravo aj veľké úlohy:** Do podtlakových zásobníkov LCIT RT5120 môžete vložiť až 4400 strán bez ohľadu na typ materiálu vrátane vysokých gramáží až do 360 g/m<sup>2</sup> a formátu až 330 mm x 487 mm.

# Inovatívne technológie – špičkové farby – **vysoká produktivita**



## **Vynikajúci dizajn, ktorý je prínosom na všetkých úrovniach.**

**Vyvinuli sme špičkový produkt v kompaktných rozmeroch a bez kompromisov.**

- Medzi inteligentné funkcie patrí 10-palcový inteligentný ovládací panel, ktorý poskytuje intuitívne ovládanie.
- Obsluhou vymeniteľné jednotky (ORU) vám umožňujú vykonávať bežnú údržbu podľa vášho plánu a zabezpečiť, aby bol systém funkčný a prevádzkyschopný, keď ho najviac potrebujete.
- Indikátory aktívneho zásobníka umožňujú vkladanie médií počas chodu čím sa zvyšuje účinnosť pri dlhších úlohách a menej častých prerušeníach.



## **Potenciál pre rozvoj vášho biznisu.**

**Získajte konkurenčnú výhodu s funkciami, ktoré pomáhajú znižovať pracovnú náročnosť, minimalizujú výstupné plytvanie a dosahujú opakovateľné a vysoko kvalitné výsledky.**

- Šesť zásobníkov médií ponúka flexibilitu na zvýšenie produkčnej rýchlosti s minimálnymi zásahmi – čo poskytuje mimoriadny výkon na daný čas a rozpočet.
- Vstavané snímače riadia presnú predozadnú sútláč pre vysoko kvalitné výsledky pri obojstrannej tlači vizitiek, priamej pošty, kníh, brožúr a pozvánok.
- Komplexné riešenia pre webovú tlač a variabilné dáta vám umožnia urobiť viac úloh a zvládať dodacie lehoty podľa očakávaní pre vašich zákazníkov.



## **Verné farby, ktoré vyhovujú potrebám zákazníka.**

**Tieto modely používajú rovnaké technológie, ako vyššie produkčné rady Ricoh a prinášajú tak mimoriadne detailné a pôsobivé výstupy.**

- Technológia VCSEL (plošne vyžarujúce lasery) spoločnosti Ricoh poskytuje najvyššiu hustotu pixelov v segmente (4800 dpi) pre živé obrazy a ostrý text s presnými líniami.
- Paralelná kalibrácia poskytuje vysokú kvalitu obrazu a konzistentnú farbu stránku za stránkou, takže môžete s istotou porovnať farby značky a uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov.
- Vlastný toner Pxp-EQ zlepšuje hladký vzhľad tlačových obrazov na textúrovaných a hladkých médiách.





## Skvelá priechodnosť médií a profesionálna konečná úprava.

Vytvárajte aplikácie vysokej hodnoty a pracujte interne na úlohách, ktoré ste predtým zadávali externým dodávateľom.

- Medzi komplexné dokončovacie možnosti patrí tradičné zošívanie a dierovanie GBC, viacnásobné skladanie a vkladače, ktoré umožňujú vkladať predtlačené háčky do tlačových úloh.
- Zdvihnite latku s novým finišerom brožúr SR5120 určeným na knihy so sedlovým zošíváním až 120 strán s obálkou vysokej gramáže až do hmotnosti 350 g/m<sup>2</sup>.
- Podtlakové zásobníky poskytujú skvelú podporu podávania aj pre chústovité médiá s vysokou kapacitou pre väčšie úlohy.



## Viac médií, viac aplikácií, väčší zisk

Rozšírte svoju zákaznícku základňu vďaka pútavému výstupu bez ohľadu na to, v akom odvetví pracujete.

- Zjednodušte si nastavenie úloh a dosiahnite optimálny výstup pomocou 1000 predvolených alebo vlastných profilov v intuitívnej knižnici papiera.
- Vytvárajte pôsobivé plagáty, tlačené vkladané materiály, obaly kníh, poštové zásielky, trojnásobné prekladané brožúry v plnej veľkosti a ďalšie.
- Vytvorte celý rad aplikácií s rozsiahlym výberom médií od ľahkých lesklých háčkov až po tie najzaujímavejšie syntetické a textúrované materiály.



## Komplexné riešenie so softvérom a službami.

Využite odborné znalosti spoločnosti Ricoh, aby ste naplno využili potenciál modelov RICOH Pro C5300s/C5310s. Náš skúsený tím posúdi vaše potreby a odporučí riešenia na splnenie vašich cieľov.

- Spoločnosť sa na partnerstvo, ktoré vám poskytuje nonstop podporu 24/7 a jednu z najväčších servisných organizácií, ktorá sa 100 % venuje produkčnej tlači.
- Zvýšte rýchlosť a presnosť predtlačovej prípravy pomocou TotalFlow® a automatizujte svoju produkčnú tlač pomocou TotalFlow® BatchBuilder, čo je riešenie, ktoré riadi úlohy na základe atribútov.

# RICOH Pro C5300s/C5310s

Technické špecifikácie

## Základné špecifikácie

Štandardné režimy	Kopírovanie/tlač/skenovanie
Proces tlače/kopírovania	Suchý elektrostatický prenos, 4 fotovalce, vnútorný prenosový pás
Zažehľovanie	Bezolejové, zažehľovací pás
Toner	Farebný toner PXP-EQ
Registrácia papiera	Senzory a voľiteľná mechanická registrácia
Podávač originálov	ADF na 220 stránkov, jednopriechodové fareb. duplex. skenovanie až 240 obr./min. Farebný 10,1" inteligentný ovl. panel
Ovládací panel	Pro C5310S: 80 str./min. (52 – 256 g/m <sup>2</sup> )
Rýchlosť tlače (A4)	Pro C5300S: 256,1 – 360 g/m <sup>2</sup> Pro C5300S: 65 str./min. (52 – 256 g/m <sup>2</sup> ) 50 str./min. (256,1 – 360 g/m <sup>2</sup> ) Pro C5310S: Max. 9,6 sek. far./Max. 8,1 sek. čb. Pro C5300S: Max. 11 sek. far./Max. 9,2 sek. čb. 150 000 str. 450 000 str.
Čas výstupu prvej kópie	VCSEL: 2400x4800 dpi Tlač: 1200x4800 dpi Kopírovanie: 600 dpi Skenovanie: 600 dpi
Mesačné zaťaženie	Zásobník 1: 2x 1250 strán. Zásobníky 2 a 3: 2x 550 strán. Bočný zásobník: 250 strán.
Max. mes. zaťaženie (Duty)	
Rozlíšenie	
Kapacita zás. papiera	
Štd. kapacita	
Kapacita papiera	3850 stránkov
Max. kapacita papiera	8550 stránkov
Formát papiera	Zásobník 1: 210 – 305 mm (Š) x 210 – 439 mm (D) Zásobníky 2 – 3: 100 – 330,2 mm (Š) x 139,7 – 487,7 mm (D) Bočný zásobník 90 – 330,2 mm (Š) x 139,7 – 1260 mm (D), obálky
Gramáž papiera	Zásobníky 1 – 3: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Bočný zásobník: 52 – 360 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Max. potlačiteľná plocha	323 x 480 mm
Doba zahrievania	Max. 120 sek.
Max. spotreba energie	3840 W alebo menej
Požiadavky na napájanie	220-240 V, 16 A, 50/60 Hz
Rozmery (šxh xv)	799 x 880 x 1648 mm (vrát. ADF a stĺpika so stavovým svetlom)
Hmotnosť	Max. 262 kg

## Tlačové kontroléry

<b>EFI Colour Controller E-47B</b>	
Verzia systému Fiery	Fiery FS400 Pro
Konfigurácia	Serverové prevedenie
Pamäť	8 GB RAM
Procesor	Intel Core i5-6500 (3,2 – 3,6 GHz s funkciou Turbo)
Pevný disk	1 TB SATA
Operačný systém	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
<b>EFI Color Controller E-27</b>	
Verzia systému Fiery	Fiery FS400 Pro
Konfigurácia	Zabudovaný typ
Pamäť	4 GB
Procesor	Intel Pentium G4400 3,3 GHz
Pevný disk	500 GB
Operačný systém	Linux

## Príslušenstvo

<b>Veľkokapacitný vstupný zásobník A4/LCIT (LCIT RT4060)</b>	
Kapacita papiera	4400 stránkov
Veľkosť papiera	210 x 297 mm
Gramáž papiera	52 – 300 g/m <sup>2</sup>
Rozmery (šxh xv)	352 x 540 x 625 mm
Hmotnosť	20 kg

<b>Veľkokapacitný vstupný zásobník A3/DLT (LCIT RT5140)</b>	
Kapacita papiera	2200 stránkov
Formát papiera	Až do 330 x 487 mm
Gramáž papiera	52 – 300 g/m <sup>2</sup>
Rozmery (šxh xv)	869 x 730 x 658 mm
Hmotnosť	83 kg

<b>Vodiaci zásobník banner. stránkov S6 pre A3 LCIT</b>	
Kapacita papiera	250 stránkov
Formát papiera	Až do 330 x 700 mm
Gramáž papiera	52 – 300 g/m <sup>2</sup>

<b>Podtlakový veľkokapacitný zásobník (LCIT RT5120)</b>	
Kapacita papiera	4400 stránkov (2x 2200 stránkov)
Formát papiera	Až do 330 x 487 mm
Gramáž papiera	52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Rozmery (šxh xv)	1054 x 730 x 1000 mm
Hmotnosť	230 kg
(Pre prepisovací papier je nutná voľiteľná jednotka S13)	

<b>Premostovacia jednotka BU5030 (nutná pre LCIT RT5120)</b>	
Vrátane mechanickej registrácie	
Rozmery (šxh xv)	225 x 730 x 1000 mm
Hmotnosť	41 kg

<b>Podtlakový zásobník na bannerové stránky typ S9</b>	
Kapacita papiera	730 stránkov
Formát papiera	Až do 330 x 700 mm
Gramáž papiera	52 – 360 g/m <sup>2</sup>

<b>Bočný zásobník (BY5020)</b>	
Kapacita papiera	550 stránkov
Formát papiera	Až do 330 x 487 mm
Maximálna veľkosť papiera	Pridaním voľiteľného rozšírenia bočného zásobníka S9 sa max. veľkosť papiera rozšíri až na 330 x 700 mm
Gramáž papiera	52 – 216 g/m <sup>2</sup>

<b>Vkladač krycích stránkov (CI5050)</b>	
Kapacita papiera	200 stránkov
Formát papiera	Až 297 x 432 mm
Gramáž papiera	64 – 216 g/m <sup>2</sup>
Rozmery (šxh xv)	500 x 600 x 600 mm
Hmotnosť	12 kg

<b>Zakladač obalu (CI5040)</b>	
Kapacita papiera	400 stránkov (2x 200 stránkov)
Formát papiera	Až do 330 x 487 mm
Gramáž papiera	52 – 350 g/m <sup>2</sup>
Funkcia Air Assist	podporovaná
Detekcia podania 2 stránkov	podporovaná
Rozmery (šxh xv)	740 x 730 x 1290 mm
Hmotnosť	50 kg

<b>Skladacia jednotka FD5020</b>	
Typ skladania	Jeden hárok: Z-sklad, polo-sklad/tlač vnútri, polo-sklad/tlač zvonku, skladací list/tlač vnútri, skladací list/tlač zvonku, rozkladací list (harmonika), dvojitý paralelný sklad/tlač vnútri, dvojitý paralelný sklad/tlač zvonku, okenný sklad/tlač vnútri, okenný sklad/tlač zvonku
Veľkosť papiera	Viac stránkov: Polo-sklad/tlač vnútri, polo-sklad/tlač zvonku, skladací list/tlač vnútri, skladací list/tlač zvonku, rozkladací list (harmonika)

Veľkosť papiera	Jeden hárok: Z-sklad 210x297 mm – 297x420 mm; polo-sklad 210x297 mm – 330x487,7 mm; skladací list 210x297 mm – 297x420 mm; dvojitý paralelný sklad 210x297 mm – 297x420 mm; okenný sklad: 210x297 mm – 297x420 mm
Gramáž papiera	Viac stránkov: Polo-sklad 210x297 mm – 330x487,7 mm; skladací list 210x297 mm – 297x420 mm; rozkladací list (harmonika) 210x297 mm – 210x356 mm
Režim viacerých stránkov: 64 – 105 g/m <sup>2</sup>	
Režim viacerých stránkov: 64 – 80 g/m <sup>2</sup>	
Rozmery (šxh xv)	470 x 980 x 730 mm
Hmotnosť	92 kg

<b>Vysokokapacitný stohovač (SK5040)</b>	
Kapacita papiera	5000 stránkov
Horná priehradka	ďalších 250 stránkov
Gramáž papiera	52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Pojazdný vozík	1x štď. a ďalšie voľiteľne
Rozmery (šxh xv)	900 x 730 x 1000 mm
Hmotnosť	Stohovač: 120 kg; pojazdny vozik: 15 kg



#### Výstupná priehradka M42

Kapacita papiera	500 hárkov
Formát papiera	Až do 330 x 487 mm
Gramáž papiera	52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Rozmery (šxhvx)	350 x 500 x 170 mm
Hmotnosť	2,2 kg

#### Finišer na 3000 hárkov – zošiva 65 hárkov (SR5090)

Zásobník s posunom	
Kapacita papiera	3000 hárkov
Gramáž papiera	52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Horná priehradka	
Kapacita papiera	250 hárkov
Gramáž papiera	52 – 216 g/m <sup>2</sup>
Velkosť papiera	148 x 210 mm – 330 x 487,7 mm
Striasačka (Jogger)	Voliteľne
Chladiaci ventilátor	Voliteľne
Dierovačka 2/4	Voliteľne
Zošívacie	
Velkosť papiera	B5-A3 SEF na 65 hárkov
Gramáž zošitého papiera	Až do 105 g/m <sup>2</sup>
Pozícia zošitia	Hore, hore šikmo, dole, 2 svorky
Rozmery (šxhvx)	1113 x 730 x 1490 mm
Hmotnosť	160 kg

#### Finišer brožúr na 2000 hárkov – zošiva 65/20 hárkov (SR5100)

Zásobník s posunom	
Kapacita papiera	2000 hárkov
Gramáž papiera	52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Horná priehradka	
Kapacita papiera	250 hárkov
Gramáž papiera	52 – 216 g/m <sup>2</sup>
Výstupný stohovač	Voliteľne
Chladiaci ventilátor	Voliteľne
Dierovačka 2/4	Voliteľne
Zošívacie	
Papier	B5-A3 SEF do 65 hárkov
Papier	Gramáž do 105 g/m <sup>2</sup>
Pozícia zošitia	Hore, hore šikmo, dole, 2 svorky
Sedlové zošívacie	
Velkosť papiera	210 x 297 mm – 330 x 420 mm
Gramáž papiera	64 – 80 g/m <sup>2</sup> až do 20 hárkov
Pozícia zošitia	2 v strede
Rozmery (šxhvx)	657 x 730 x 980 mm
Hmotnosť	53 kg

#### Finišer na 4500 hárkov - zošiva 100 hárkov (SR5110)

Kapacita papiera	
Dolný posuvný zásobník	3500 hárkov
Horný posuvný zásobník	1000 hárkov
Gramáž papiera	52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Dierovačka 2/4	Voliteľne
Rozmery (šxhvx)	1113 x 730 x 1490 mm
Hmotnosť	135 kg

#### Finišer brožúr na 3500 hárkov – zošiva 100/30 hárkov (SR5120)

Kapacita papiera	
Dolný posuvný zásobník	2500 hárkov
Horný posuvný zásobník	1000 hárkov
Gramáž papiera	52 – 360 g/m <sup>2</sup>
Dierovačka 2/3	Voliteľne
Sedlové zošívacie	52 – 350 g/m <sup>2</sup>
Velkosť papiera	182 x 257 mm x 330 x 487,7 mm
Gramáž papiera	52 – 80 g/m <sup>2</sup> až do 30 hárkov/120 strán
Rozmery (šxhvx)	1113 x 730 x 1490 mm
Hmotnosť	160 kg

#### Orezač brožúr (TR5050)

Typ orezania	Orez predného okraja
Kapacita orezávaní	Až do 30 zošitých a zložených hárkov/ 120 strán (80 g/m <sup>2</sup> )
Velkosť papiera	182 x 257 mm x 330 x 487,7 mm
Kapacita výst. priehradky	Až do 60 súprav
Neobmedzený výstup	Podporovaný po špec. úprave
Rozmery (šxhvx)	1115 x 592 x 556 mm
Hmotnosť	75,29 kg

#### Dierovačka GBCStreamPunch Ultra

Velkosť papiera	A4 LEF, SEF, SEF s dvojitým dierovaním A5 LEF A3 SEF SEF s dvojitým dierovaním SRA3 SEF SEF s dvojitým dierovaním SRA4 LEF, SEF, SEF s dvojitým dierovaním
Gramáž papiera	75 – 300 g/m <sup>2</sup> S povrchovou úpravou 120 – 300 g/m <sup>2</sup>
Dierov. rozrad. hárkov	Podporované
Dierovanie „2-Up“	Podporované
Rozmery (šxhvx)	445 x 729 x 1001 mm
Hmotnosť	100 kg

#### Viazač GBC StreamWire (vyžaduje GBC StreamPunch Ultra)

Velkosť papiera	210 x 297 mm (LEF)
Gramáž papiera	75 – 300 g/m <sup>2</sup>
Počet krúžkov	210 x 297 mm (LEF) – 32 krúžkov
Typy hrebeňov	Farba čierna, biela a strieborná Až do 30, 50, 60, 70 alebo 80 hárkov
Rozradovacie háčky	Podporované
Rozmery (šxhvx)	864 x 965 x 864 mm
Hmotnosť	227 kg

#### Jednotka rezačky a Square fold Plockmatic

Typ orezania	Orez predného okraja
Oreževanie troch strán	Manuálne
Typ skladania	štvorcové zadné zloženie
Kapacita orezávaní	Až do 30 zošitých a zložených hárkov/ 120 strán (80 g/m <sup>2</sup> )
Velkosť papiera	182 x 257 mm x 330 x 487,7 mm
Rozmery (šxhvx)	1760 x 660 x 1064 mm
Hmotnosť	178 kg

#### Brožurovač Plockmatic PBM350e

Velkosť papiera	210 x 297 mm – 297 x 420 mm
Gramáž papiera	64 – 300 g/m <sup>2</sup>
Velkosť súprav	2 – 35/2 – 50* hárkov (80 g/m <sup>2</sup> ) (* nutný rozširujúci modul PBM500)
Rozmery (šxhvx)	1420 x 899 x 701 mm
Hmotnosť	135 kg
Voliteľné príslušenstvo	Rezačka, jednotka Square fold, vkladáč krycích hárkov, modul orezu/otočenia

#### Ďalšie príslušenstvo

Vyrovnávacia jednotka DUS080 (Decurl Unit), Prepojovacia jednotka S9 (Buffer Pass Unit), Premostenie BU5020, Jednotka pre identifikáciu médií, PostScript3 typ M42, IPDS typ M42, VM karta typ P18, OCR typ M13

#### Spotrebný materiál

Toner CMY, výťažnosť	26 000 výtlačkov/fľaša*
Toner K, výťažnosť	31 000 výtlačkov/fľaša*
Odpadová nádobka tonera	110 000 výtlačkov/fľaša*
* Pri pokrytí 8,75 % (A4)	

#### Podporované riešenia pre workflow

Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFI® DigitalStoreFront™, CGS/ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery™ Graphic Arts Pro, EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile™, EFI Fiery Central, Objectif Lune

Špecifikácie sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Pre zoznam certifikovaných médií kontaktujte spoločnosť Ricoh.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.rioh-europe.com](http://www.rioh-europe.com)

Ricoh Europe Plc, 20 Triton St, London NW1 3BF  
Ricoh® a logo Ricoh Logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Ricoh Company, Ltd. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. ©2020 Ricoh Europe Plc.  
Všetky práva vyhradené. Obsah tohto dokumentu a vzhľad, vlastnosti a špecifikácie produktov a služieb spoločnosti Ricoh sa môžu priebežne meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
Produkty sú zobrazené s voliteľnými funkciami. Aj keď sme venovali pozornosť zabezpečeniu presnosti týchto informácií, spoločnosť Ricoh neposkytuje žiadne záruky, ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, úplnosti alebo adekvátnosti tu uvedených informácií a nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia v týchto materiáloch. Skutočné výsledky sa budú líšiť v závislosti od použitia produktov a služieb a podmienok a faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť. Jediné záruky na produkty a služby spoločnosti Ricoh sú stanovené vo výslovných záručných vyhláseniach, ktoré sú k nim priložené.

R4127